

## SOMAFIX S661, S663, S665, S667

# (клей универсальный, быстрый на основе цианоакрилата)

## Технический паспорт

Дата выпуска: 09/03/2017 Дата пересмотра: 30/06/2017 Версия: 0.1 TDS No.: TDS.09.45



#### 1.Описание продукта

Описание продукта : SOMAFIX UNIVERSAL FAST ADHESIVE состоит из активатора и цианоакрилатного клея

высокой вязкости.

Вид продукта : Смесь

Артикул ТБМ : S661-SOM0010, S663-SOM0009, S665-SOM0008, S667-SOM0007

Использование вещества/смеси : клеи

Рекомендации по применению : Промышленное использование

Потребительское использование Профессиональное использование

Вид продукта : клеи

### 2. Характеристики

Характеристики : Высокая прочность связи

Простое приложение

Подходит для использования на вертикальных поверхностях

Быстро сохнет без отлипа

Используется особенно для пористых поверхностей

### 3. Применение

 Склеивание, ремонт и крепление деревянных элементов, таких как МДФ, ДСП, все виды дерева, резина, кожа, стекло, алюминий, металл и большинство пластмасс

- Использование с коротким временем ожидания прилипания при использовании цианоакрилатного клея МДФ

### 4.Инструкции по применению

- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли и жира
- Распылите активатор на одну поверхность, дайте испариться
- Нанести клей на другую поверхность
- Соберите детали и удерживайте их в течение нескольких секунд.

### 5.Технические характеристики (при 23 °C 50% RH)

Агрегатное состояние : Жидкое

Химическая Основа : Этил-2-цианоакрилат.

 Внешний вид
 : Жидкое.

 Цвет
 : бесцветный

 Запах
 : характерный

 Плотность
 : 1,05 г/см³

 Вязкость, динамическая
 : 1200 – 1800 сП

Температура вспышки : > 81 °C

#### 6. Упаковка

S661 - 100 мл + 25 г	Упаковка 72 шт / кор
S663 - 200 мл + 50 г	Упаковка 24 / 25 шт / кор
S665 - 400 мл +100 г	Упаковка 24 / 25 шт / кор
S667 - 500 мл +125 г	Упаковка 24 / 25 шт / кор

Компания «ТБМ»,

Центральный офис: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., вл.15 тел.: +7 (495) 974-2189, e-mail: tbm@tbm.ru, сайт: http://www.tbm.ru



## SOMAFIX S661, S663, S665, S667

## (клей универсальный, быстрый на основе цианоакрилата)

### Технический паспорт

Дата выпуска: 09/03/2017 Дата пересмотра: 30/06/2017 Версия: 0.1



### 7. Срок годности и хранения

Условия хранения	: Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать кр	рышку
	контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном месте.	

100 мл + 25 г	12 месяцев (после даты изготовления, при хранении при комнатной температуре)
200 мл + 50 г	12 месяцев (после даты изготовления, при хранении при комнатной температуре)
400 мл +100 г	12 месяцев (после даты изготовления, при хранении при комнатной температуре)
500 мл +125 г	12 месяцев (после даты изготовления, при хранении при комнатной температуре)

### 8. Здоровье и безопасность

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты

Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз. При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.

TDS No.: TDS.09.45

Меры первой помощи - общие сведения

В случае воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.

Первая помощь при вдыхании

Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.

Первая помощь при попадании на кожу

Промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к врачу.

Первая помощь при попадании в глаза

Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.

Первая помощь при проглатывании

Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае ппохого самочувствия

Симптомы/последствия при вдыхании

: Может вызывать раздражение дыхательных путей. При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.

Симптомы/последствия при попадании на кожу

: Раздражение. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Симптомы/последствия при попадании в

: Раздражение глаз.

Другая медицинская консультация или

: Симптоматическое лечение.

лечение

Защита рук : Защитные перчатки Защита глаз : Защитные очки

Защита кожи и тела

: Носить соответствующую защитную одежду

Защита органов дыхания

: Пользоваться средствами защиты органов дыхания

#### 9. Замечания

Замечания

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности

### 10. Стандарты и сертификаты

Стандарты и Сертификаты : Отсутствие доступной информации

### Технический паспорт

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой

Компания «ТБМ», Центральный офис: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., вл.15 тел.: +7 (495) 974-2189, e-mail: tbm@tbm.ru, сайт: http://www.tbm.ru