



ОПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

Опредприятия.....	2
Сертификат.....	3
Типы фурнитурных пазов.....	3
Основные элементы фурнитуры.....	4
Рекомендации по подбору фурнитуры.....	21



О ПРЕДПРИЯТИИ



НОРО – поставщик современных решений для систем управления окнами и дверями.

Строгая система контроля на всех этапах производства обеспечивает стабильно высокое качество продукта/

Контроль сырья

Полная система тестирования и разработки материалов. Мы не только изучаем процесс и техническое применение обычных сплавов цинка, алюминиевых сплавов, нержавеющей стали, смол и других материалов, но также занимаемся исследованиями, разработками и применением новых материалов с высокими качественными характеристиками.

Контроль готового товара

Строгие стандарты исполнения для каждого процесса: от проектирования, обработки и сборки. Мы контролируем все детали производства, чтобы предоставить производителю конструкций лучшую продукцию.

Современная система тестирования

Экспериментальный центр контроля качества НОРО и получил «Свидетельство об аккредитации лаборатории CNAS».

СЕРТИФИКАТ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н01682
Срок действия с 22.01.2024 по 21.01.2027
№ 0103453

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации»
Место нахождения: 121614, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатские холмы, д. 32 к. 2, помеш. 4/1. Телефон: +7(495)108-38-86. Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

ПРОДУКЦИЯ
Фурнитура для алюминиевых окон (Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, ответные планки, переключатели угловые, прижимы, запорные элементы, ручки, пингалеты, петли).
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 538-2014, ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 5088-2005

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«НОРО (Shenzhen) Window and Door Control Technology Co., Ltd.» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 6/F, Area A, 1st floor No. 6 Xingong II Road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, KItai

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.», ОГРН: 1035005521320
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, влд. 15, стр. 1, офис 603. Телефон: +7(495)995-39-32, электронная почта: tbn@tbn.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 3716/0124 от «17» января 2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2024 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа
Эксперт

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия
С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Фурнитура для алюминиевых окон
НОРО соответствует требованиям:

- ГОСТ 538-2014;
- ГОСТ 30777-2012;
- ГОСТ 5088-2005.

ТИПЫ ФУРНИТУРНЫХ ПАЗОВ


Европаз 14–18 (Тип 1 ¹ , V.01 ²)		Европаз 10–14 (Тип 3 ¹ , V.02 ²)	
Паз створки 15/20	Паз рамы 14/18	Паз створки 15/20	Паз рамы 10/14,5

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФУРНИТУРЫ



Артикул	Наименование	Страница
ASB20.20.021H4	Шпингалет с ограничителем	
ASBH20.10.06	Ручка шتупового запора без ограничителя	
ASLP20.00.021	Ответная планка шпингалета	
CATH51.10.38LH5	Комплект петель левый/правый	
AFS10.00.01	Подпятник на раме	
AAS10.00.01	Пятка на створке	
ALP15.00.021	Прижим средний V.01	






Артикул	Наименование	Страница
РН401.00.%	Ручка	
AGC50.00.021H4	Редуктор для ручки	
СТТ55.20.38LH5	Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	
АМСТ20.00.021H4	Переключатель угловой дополнительный	
ALP10.00.021	Планка ответная нерег.	
ALR28.65.021H4	Цапфа для доп. точки регул.	

РУЧКА ОКОННАЯ HORVIK БЕЗ РОЗЕТКИ КРУГЛАЯ


PH401.00.168H2



Артикул	Модель	Дизайн	Цвет
PH401.00.168H2	Horvik	Круглая	Черная
PH401.00.00X	Horvik	Круглая	Неокрашенная

РУЧКА ОКОННАЯ HORVIK БЕЗ РОЗЕТКИ КВАДРАТНАЯ

PH402.00.168H2









Артикул	Модель	Дизайн	Цвет
PH402.00.168H2	Horvik	Квадратная	Черная
PH402.00.00X	Horvik	Квадратная	Неокрашенная

РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ НАКЛАДНОЙ ПОД РУЧКУ NORVIK



AGC50.00.021H4

- Редуктор накладной не требует фрезеровки профиля
- Позволяет осуществлять транспортировку конструкции без ручки



ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ НАКЛАДНОЙ


РН401-РН402






РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ ВРЕЗНОЙ ПОД РУЧКУ С КВАДРАТНЫМ ШТИФТОМ 7 ММ

AGC50.06.014H4




Артикул	Дорнмасс, мм	Ручка
AGC50.06.014H4	6	С одной стороны




РЕДУКТОР ПРИЕМНЫЙ ВРЕЗНОЙ ПОД РУЧКУ С КВАДРАТНЫМ ШТИФТОМ 7 ММ

AGC50.26.014H4



Артикул	Дорнмасс, мм	Ручка
AGC50.26.014H4	26	С двух сторон



КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОГО ОКНА

СТТ55.20.38LH5
СТТ55.20.38RH5

В комплект входят:

- ножницы поворотно-откидные;
- нижняя петля;
- угловой переключатель;
- шпингалет поворотно-откидной;
- ответная планка шпингалета поворотно-откидного;
- пятка на створке;
- подпятник на раме;
- ответная планка;
- кольца полимерные.





Артикул	Открывание	Рамный паз, мм	Весовая нагрузка, кг
СТТ55.20.38LH5	Левое	10–14, 14–18	100
СТТ55.20.38RH5	Правое	10–14, 14–18	100



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УГЛОВОЙ

АМСТ20.00.021Н4





ЦАПФА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ

ALR28.65.021Н4

Регулируется -1 / +1.

Роликовая регулируема цапфа обеспечивает плавное закрывание.





ПЛАНКА ОТВЕТНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ

ALP10.00.021

Не регулируется.

Рамный паз, мм – 10–14, 14–18.





ПЛАНКА ОТВЕТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ

AALP10.021


Регулируется -2,5 / +2,5.

Рамный паз, мм – 14–18.



КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ ПЕТЕЛЬ

CATH51.10.38LH5
CATH51.10.38RH5




Артикул	Открывание	Рамный паз, мм	Весовая нагрузка, кг
CATH51.10.38LH5	Левый	10–14, 14–18	100
CATH51.10.38RH5	Правый	10–14, 14–18	100



ПЯТКА НА СТВОРКЕ


AAS10.00.01



ПОДПЯТНИК НА РАМЕ

AFS10.00.01



Рамный паз, мм – 10–14, 14–18.



ПРИЖИМ СРЕДНИЙ ПОВОРОТНОГО ОКНА

ALP15.00.021


Рамный паз, мм – 14–18.



РУЧКА ШТУЛЬПОВОГО ЗАПORA БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ASBH20.10.06


Штульповой паз, мм – 15–20.



ШПИНГАЛЕТ ШТУЛЬПОВОЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

ASB20.20.021H4



Штупльовой паз, мм – 15–20.



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ШПИНГАЛЕТА ШТУЛЬПОВОГО

ASLP20.00.021

Рамный паз, мм – 10–14, 14–18.





НОРО[®]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ФУРНИТУРЫ

Раздел содержит типовые подборы и носит рекомендательный характер. В любом случае обязательно необходима дополнительная проверка совместимости с конкретными профильными системами.

Каждый подбор включает схему с указанием минимального комплекта и дополнительных элементов, а также список артикулов с рекомендуемым количеством.

Комплект фурнитуры рекомендуется дополнять полиамидной тягой. Необходимое количество тяги рассчитывается индивидуально в соответствии с размерами створок и рекомендациями производителя фурнитуры.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ (РАЗВОРОТ)

Комплектация поворотно-откидной створки

3000		3000	Наименование	Артикул	Кол-во
			Ручка	PH401.00.% PH402.00.%	1
2001 2000		2000	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
			Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5 СТТ55.20.38RH5	1
1201 1200		1200	Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	1
			Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2
560		560	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2
			Планка ответная нерег.	ELM6347	2
			Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	2
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	



Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н. 1335.04.06 для дополнительных прижимов
или при утере из основного комплекта

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ (РАЗВОРОТ)

	Наименование	Артикул	Кол-во
	Ручка	RH401.00.% RH402.00.%	1
	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
	Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5 СТТ55.20.38RH5	1
	Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	2
	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3
	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	3
	Планка ответная нерег.	ELM6347	3
	Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	3
	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
	Наименование	Артикул	Кол-во
	Ручка	RH401.00.% RH402.00.%	1
	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
	"Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый"	СТТ55.20.38LH5 СТТ55.20.38RH5	1
	Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	2
	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2
	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2
	Планка ответная нерег.	ELM6347	1
	Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	1
	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
	Наименование	Артикул	Кол-во
	Ручка	RH401.00.% RH402.00.%	1
	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
	Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5 СТТ55.20.38RH5	1
	Переключатель угловой доп.	AMCT20.00.021H4	1
	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	1
	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	1
	Планка ответная нерег.	ELM6347	
	Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	
	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	

1001

1200



– для облегченных серий профилей рекомендуется дополнительная точка прижима снизу по горизонту

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНОЙ СТОРОКИ



Комплектация поворотной створки

2800		<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	4	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	4	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021	2	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		2800
Наименование	Артикул	Кол-во																															
Ручка	PH401.00.%	1																															
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																															
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																															
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	4																															
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	4																															
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																															
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																															
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	2																															
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																
2001 2000		<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	3	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		2001 2000
Наименование	Артикул	Кол-во																															
Ручка	PH401.00.%	1																															
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																															
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																															
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3																															
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	3																															
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																															
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																															
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1																															
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																
1201 1200		<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021		Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		1201 1200
Наименование	Артикул	Кол-во																															
Ручка	PH401.00.%	1																															
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																															
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																															
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2																															
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2																															
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																															
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																															
Прижим средний V.01	ALP15.00.021																																
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																
550		<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021		Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		550
Наименование	Артикул	Кол-во																															
Ручка	PH401.00.%	1																															
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																															
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																															
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2																															
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2																															
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																															
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																															
Прижим средний V.01	ALP15.00.021																																
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																

Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н. 1335.04.06 для редуктора нужно 2 кольца
и для переключателей нужно 4 кольца

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ШПУЛЬПОВОЙ СТВОРКИ

Комплектация шпуповой створки

2000		2000	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Шпингалет с ограничителем</td><td>ASB20.20.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td>Ручка шпупового запора без ограничителя</td><td>ASBH20.10.06</td><td>2</td></tr><tr><td>Ответная планка шпингалета</td><td>ASLP20.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>CATH51.10.38RH5</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td>1</td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2	Ручка шпупового запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2	Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5	1	CATH51.10.38RH5	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1	2000
Наименование	Артикул	Кол-во																											
Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2																											
Ручка шпупового запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2																											
Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2																											
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5	1																											
	CATH51.10.38RH5																												
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																											
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																											
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1																											
1201		1200	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Шпингалет с ограничителем</td><td>ASB20.20.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td>Ручка шпупового запора без ограничителя</td><td>ASBH20.10.06</td><td>2</td></tr><tr><td>Ответная планка шпингалета</td><td>ASLP20.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>CATH51.10.38RH5</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2	Ручка шпупового запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2	Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5	1	CATH51.10.38RH5	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021		1201
Наименование	Артикул	Кол-во																											
Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2																											
Ручка шпупового запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2																											
Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2																											
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5	1																											
	CATH51.10.38RH5																												
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																											
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																											
Прижим средний V.01	ALP15.00.021																												
550		500	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Шпингалет с ограничителем</td><td>ASB20.20.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td>Ручка шпупового запора без ограничителя</td><td>ASBH20.10.06</td><td>2</td></tr><tr><td>Ответная планка шпингалета</td><td>ASLP20.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>CATH51.10.38RH5</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2	Ручка шпупового запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2	Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5	1	CATH51.10.38RH5	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021		550
Наименование	Артикул	Кол-во																											
Шпингалет с ограничителем	ASB20.20.021H4	2																											
Ручка шпупового запора без ограничителя	ASBH20.10.06	2																											
Ответная планка шпингалета	ASLP20.00.021	2																											
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5	1																											
	CATH51.10.38RH5																												
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																											
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																											
Прижим средний V.01	ALP15.00.021																												

Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н.1335.04.06 для шпингалетов и ручек нужно 4 кольца